

## SILENT - vyhotovenie v protihlukovej kapotáži

### ŠPECIFIKÁCIA - TROJFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Typ elektrocentrály	Verzia SILENT (6)				Hlučnosť		
	Typ kapoty	Palivová nádrž (L)	Rozmery x š x v (m)	Hmotnosť (5) (kg)	LWA (7)	dB(A)@1m (8)	dB(A)@7m (8)
<a href="#">K9</a>	MI25	50	1.48x0.76x1.03	390	83	67	54
<a href="#">K12</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	510	83	67	54
<a href="#">K16</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	580	91	74	61
<a href="#">K16H</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	480	95	79	66
<a href="#">K21H</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	520	96	80	67
<a href="#">K22</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	660	88	71	58
<a href="#">K27</a>	MI26	50	1.75x0.78x1.23	710	93	76	64
<a href="#">K33</a>	MI37	100	2.10x0.94x1.28	773	93	75	63
<a href="#">K44</a>	MI37	100	2.10x0.94x1.28	806	93	76	64
<a href="#">K66</a>	MI37	180	2.10x0.94x1.28	978	95	79	66

(5) Hmotnosť bez paliva

(6) Vyhotovenie v odhlučnenej kapotáži

(7) Hladina akustického výkonu

(8) Úroveň akustického tlaku v danej vzdialenosti



