

SILENT - vyhotovenie v protihlukovej kapotáži

ŠPECIFIKÁCIA - TROJFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Typ elektrocentrály	Verzia SILENT (6)				Hlučnosť		
	Typ kapoty	Palivová nádrž (L)	Rozmery x š x v (m)	Hmotnosť (5) (kg)	LWA (7)	dB(A)@1m (8)	dB(A)@7m (8)
V275C2	M227	390	4.00x1.38x2.15	3130	97	78	67
V350C2	M228	470	4.48x1.41x2.43	4042	97	81	71
V400C2	M228	470	4.48x1.41x2.43	4170	97	81	71
V440C2	M228	470	4.48x1.41x2.43	4080	98	81	71
V500C2	M228	470	4.48x1.41x2.43	4360	98	81	71
V550C2	M229	500	5.03x1.56x2.44	4870	97	76	66
V650C2	M230	610	5.03x1.69x2.66	5300	100	80	70
V715C2	M230	610	5.03x1.69x2.66	5590	105	85	75
V770C2	M230	610	5.03x1.69x2.66	5790	105	85	75

(5) Hmotnosť bez paliva
 Vyhotovenie v odhlučnenej kapotáži
 akustického výkonu
 akustického tlaku v danej vzdialenosti

(6)
 (7) Hladina
 (8) Úroveň

