

## SILENT - vyhotovenie v protihlukovej kapotáži alebo kontajneri

### ŠPECIFIKÁCIA - TROJFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

Typ elektrocentrály	Verzia <b>SILENT</b> (6)				Hlučnosť		
	Typ kapoty	Palivová nádrž (L)	Rozmery x š x v (m)	Hmotnosť (5) (kg)	LWA (7)	dB(A)@1m (8)	dB(A)@7m (8)
<a href="#">KD800</a>	M427SI	1035	6.41x2.16x2.75	8300	108	86	77
<a href="#">KD900</a>	M427SI	1035	6.41x2.16x2.75	8600	108	86	77
<a href="#">KD1000</a>	M427SI	1035	6.41x2.16x2.75	8800	108	86	77
<a href="#">KD1100</a>	M427SI	1035	6.41x2.16x2.75	8900	108	87	78
<a href="#">KD1250</a>	M428SI	1035	6.80x2.16x2.75	10600	109	88	79
<a href="#">KD1400</a>	M428SI	1035	6.80x2.16x2.75	10800	109	88	79
<a href="#">KD1500</a>	M428SI	1035	6.80x2.16x2.75	11100	109	88	79
<a href="#">KD1650</a>	ISO20 Si	465	6.09x2.49x2.90	15900	-	97	88
<a href="#">KD1800</a>	ISO20 Si	465	6.09x2.49x2.90	16400	-	97	88
<a href="#">KD2000</a>	CPU40 Si	500	12.19x2.439x2.90	29020	109	86	78
<a href="#">KD2250</a>	CPU40 Si	500	12.19x2.439x2.90	29270	109	86	78
<a href="#">KD2500</a>	CPU40 Si	500	12.19x2.439x2.90	30130	109	86	78
<a href="#">KD2800</a>	CPU40 Si	500	12.19x2.439x2.90	30100	109	86	78
<a href="#">KD3100</a>	-	-	-	-	-	-	-
<a href="#">KD3300</a>	-	-	-	-	-	-	-
<a href="#">KD3500</a>	-	-	-	-	-	-	-

(5) Hmotnosť bez paliva  
 Vyhotovenie v odhlučnenej kapotáži  
 akustického výkonu  
 akustického tlaku v danej vzdialenosti

(6)  
 (7) Hladina  
 (8) Úroveň



